



MASTER GARAGE  
DOOR

# SEMÁFORO ANDENES 8"



FICHA TECNICA

# SEMÁFORO INDUSTRIAL PARA ANDENES DE CARGA 8"

## SEMÁFORO DE SEÑALIZACIÓN ROJO Y VERDE

Novedoso Diseño con Elegante Apariencia para el control de Trafico Vehicular. Consumo Eléctrico proporcionando un Ángulo de visión verdaderamente amplio además de una duración de hasta 80,000 horas.

Su Lente óptico multicapa es completamente sellado protegiendo el equipo contra el ingreso de agua y proporciona colores bien definidos que incrementan el rango de visión de automovilista aún en condiciones adversas de operación cumple con CE, GB14887-2007, ITE EN12368 e importantes estándares internacionales.

## CARACTERÍSTICAS

Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme.

Intensidad de iluminación 400-600 cd.

Herméticamente sellado.

Ángulo de visión 30 grados.

Fabricado en plástico ABS.

Activación por pulso de contacto seco.


Cumple con CE, GB14887-2007, ITE,EN12368.

Tiempo de vida de los LED mayor a 80,000 hr.

Especificaciones Técnicas		PROLIGHTLED	
Color		Rojo	Verde
Cantidad de LEDs		90pcs	90pcs
Intensidad de iluminación		≥400cd	≥600cd
Amplitud de Onda		625±5nm	505±5nm
Ángulo de visión	Arriba/Abajo	30°	30°
Ángulo de visión	Izq./Der	30°	30°
Potencia		≤9W	≤9W
Voltaje de operación		85v-265, 60 Hz	
Material		ABS resistente a UV	



**Diagrama de Conexión:**



ROJO  
VERDE

Negro: Común  
Rojo: Luz Roja  
Verde: Luz Verde

